

VACCINAZIONI

L'introduzione delle vaccinazioni è stato un intervento di sanità pubblica decisivo per l'intera umanità in quanto ha determinato l'abbattimento dei tassi di morbosità e di mortalità dovuto a patologie prevenibili.

In Italia e in Lombardia le vaccinazioni vengono eseguite seguendo il **Calendario Vaccinale** - predisposto centralmente dal Ministero della Salute – in cui è descritta la successione cronologica con cui vanno somministrati i vaccini.

Il calendario rappresenta lo strumento per rendere operative le strategie vaccinali, in quanto costituisce linea guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri e i medici di medicina generale, ma anche per i genitori.

Il vigente calendario delle vaccinazioni è contenuto nel [Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019](#).

Di seguito sono riportate le vaccinazioni che sono offerte gratuitamente in Lombardia con chiamata attiva da parte dei Centri Vaccinali, in riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e ai Livelli Essenziali di Assistenza

QUANDO	TIPO DI VACCINO	DOSE
3° mese	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	prima
	Vaccino Anti Pneumococco	prima
3° mese +15gg	Vaccino Anti Meningococco B	prima (*)
4° mese +15gg	Vaccino Anti Meningococco B	seconda (*)
	Vaccino Anti Rotavirus	(***)
5° mese	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	seconda
	Vaccino Anti Pneumococco	seconda
6° mese	Vaccino Anti Meningococco B	terza (*)

11° mese	Vaccino Esavalente (6 vaccini in 1: Tetano, Difterite, Pertosse, Polio, Epatite B, Haemophilus b)	terza
	Vaccino Anti Pneumococco	terza
12-15° mese	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia	prima
	Vaccino Anti Varicella	prima (**)
	Vaccino Anti Meningococco C	unica
5-6 anni	Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse-Polio	richiamo (booster)
	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia	seconda
11 anni (****)	Vaccino Anti-Papillomavirus	prima e seconda dose a distanza di 6 mesi
15-16 anni	Vaccino Anti Tetano- Difterite- Pertosse	richiamo (booster)
	Vaccino Anti Meningococco ACW135Y	richiamo (booster) o prima dose
	Vaccino Anti-Varicella	due dosi a distanza di almeno 4 settimane
Adulti	Vaccino Anti Tetano- Difterite	richiamo (booster) ogni dieci anni dall'ultima dose
Adulti 65 anni (*****)	Vaccino Anti Pneumococco	vaccino PCV 13 e dopo almeno 8 settimane vaccino PPV 23
Adulti 65 anni (*****)	Vaccino Anti Herpes Zooster	unica
65 and over	Vaccino anti-influenzale	annuale

* a partire dai nati 2017

** a partire dai nati 2016

*** a partire dai nati 2018

**** anche per i maschi a partire dai nati 2006

***** a partire dai nati 1952 con avvio nella campagna antinfluenzale 2017/2018

***** a partire dai nati 1952 con avvio nel 2018 sia per coorte 1952 che 1953

Alcune ulteriori vaccinazioni sono, inoltre, offerte gratuitamente a coloro che, trovandosi in particolari condizioni, appartengono ad una “categoria a rischio”.

Appartenere ad una categoria a rischio significa trovarsi in una particolare condizione legata all'età, alla condizione di salute (patologie presenti o passate, terapie), all'attività lavorativa (ad esempio gli insegnanti) o altra situazione (ad esempio gravidanza o omosessualità), a causa della quale si è maggiormente esposti a contrarre una determinata malattia infettiva o a sviluppare una forma complicata della malattia stessa. Per cercare di diminuire il rischio di contagio e/o la maggior incidenza di complicanze, in caso di malattia, a questi soggetti sono offerte gratuitamente alcune ulteriori vaccinazioni.

In particolare l'ATS e le ASST della Provincia di Bergamo organizzano **la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con i Medici di Famiglia**. L'obiettivo primario è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Inoltre agli assistiti sessantacinquenni viene offerto il vaccino antipneumococco.

Gli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, e coloro che sono inseriti nei programmi ADI e ADP o sono allettati o disabili, possono rivolgersi al proprio medico curante per la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale, negli orari indicati dal singolo medico. I bambini e adulti di età inferiore a 65 anni, appartenenti alle categorie a rischio, possono rivolgersi al Centro Vaccinale ASST di residenza, nelle sedi ed orari indicati dallo stesso Centro.

La vaccinazione ANTIPNEUMOCOCCO per chi ha 65 anni è offerta dai Medici di Famiglia aderenti al progetto, oppure dai Centri Vaccinali delle ASST.

In seguito all'Accordo regionale pubblicato con la DGR X/6612 del 19/05/2017, e agli Accordi stipulati in sede locale, è possibile eseguire le vaccinazioni antimeningococco in regime di copagamento presso gli studi dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta aderenti all'iniziativa. Gli appuntamenti vengono fissati dagli stessi medici ed è utile presentarsi con il cartellino delle vaccinazioni eseguite per chi lo possiede.

Per sapere quali vaccinazioni sono indicate per le varie condizioni e le modalità di adesione, si può consultare la Delibera di Giunta Regionale Lombardia n. 3993 del 04/08/2015 e/o rivolgersi al proprio medico o agli operatori dei servizi vaccinali della ASST di competenza.

Ulteriori informazioni sulle vaccinazioni sono disponibili sul portale internet di Regione Lombardia:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-informazioni>,

oppure sul portale internet del Ministero della Salute.

Informazioni sugli ambulatori dei Centri Vaccinali della provincia di Bergamo sono disponibili sui seguenti siti internet:

<http://www.asst-pg23.it/>

<http://www.asst-bergamoest.it/user/homepage.aspx>

<http://www.asst-bgovest.it/>