Regione Lombardia

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA

S.C.I.A. - SCHEDA 5

Allegato alla segnalazione di

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

NOTA DI COMPILAZIONE

La scheda deve essere compilata in tutti i casi in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione (es: emissioni in atmosfera, rischio incendio, scarichi idrici, impatto acustico ecc.).

TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE		Estremi	Data
Scarichi idrici (D.Lgs. 152/06 smi)			
Tipologia:	☐ Domestico o assimilato		__/__/____
	☐ Industriale		__/__/____
	☐ Meteorico		__/__/____
Recapito	☐ Pubblica fognatura		__/__/____
	☐ Corpo Idrico Superficiale		__/__/____
	☐ Suolo/sottosuolo		__/__/____
Emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06 smi)			
Tipologia:	☐ Scarsamente rilevante (comunicazione al Comune)		__/__/____
	☐ attività in deroga		__/__/____
	☐ autorizzazione ordinaria		__/__/____
Art. 12 D.Lgs 387 del 2003 (energie rinnovabili)			
	☐ Autorizzazione Unica		__/__/____
Deposito/trattamento rifiuti (D.Lgs. 152/06 smi)			
Tipologia:	☐ attività in semplificata		__/__/____
	☐ attività in ordinaria		__/__/____
Autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs.152/06 smi)			
Altro			
☐ Distributori carburante uso interno			__/__/____
☐ Detenzione o impiego gas tossici (R.D.147/27)			__/__/____

ATTIVITÀ CLASSIFICATA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)

☐ SI ☐ Art. 8 ☐ Art. 6 Data notifica __/__/____

CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI (art. 216 TULLSS, DM Sanità 59/1994)

L'attività svolta è presente nell'elenco delle attività insalubri di 1^ e 2^ classe? ☐ 1^ classe ☐ 2^ classe

PRESENZA SERBATOI: ☐ SI ☐ fuori terra ☐ doppia parete ☐ interrati ☐ doppia parete

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (art. 8 c. 4 L. 447/95 e DGR 8313 del 8/3/2002) redatta da un tecnico competente in acustica nelle forme previste dalla legislazione vigente (L.R.13/01)	
Data di rilascio	__/__/____
Tecnico competente che ha rilasciato la documentazione	

In caso di insediamento che ricade in fascia di rispetto di elettrodotti: RELAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DEL LIMITE DI ESPOSIZIONE E DICHIARAZIONE CHE I LOCALI VENGONO FRUITI AI SENSI DELL'ART 4 DEL DPCM 08/07/2003	
Data di rilascio	__/__/____
Tecnico competente che ha rilasciato la documentazione	

IMPIEGO SORGENTI RADIOATTIVE O APPARECCHIATURE EMETTENTI RADIAZIONI IONIZZANTI (D. Lgs. 230/95 e s.m.i.)	
Estremi comunicazione preventiva già presentata o numero nulla osta ottenuto	
Autorità che ha rilasciato il nulla osta o cui è stata presentata la comunicazione preventiva	
Data di rilascio / presentazione	__/__/____

RISCHIO INCENDIO (D.Lgs 139/2006, DPR 37/98 e DM 16/02/82 e s.m.i.)		
Estremi parere di conformità rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco		__/__/____
Estremi della ricevuta della Dichiarazione Inizio Attività (DIA) presentata a Comando Vigili del Fuoco		__/__/____
NB: in mancanza della *ricevuta della Dichiarazione Inizio Attività (DIA)* , indicare:		
Data di presentazione al Comando Vigili del Fuoco della richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) corredata dalla dichiarazione di inizio attività (DIA)		__/__/____